

ALEF

DESIGN MIVACE
2026



Struttura in legno curvato di multistrato di pioppo imbottita in poliuretano espanso densità 40 gr/cm³ a quote differenziate; seduta imbottita in poliuretano espanso densità 35 gr/cm³.

Prodotto non sfoderabile.


Curved structure in bent poplar plywood, padded with polyurethane foam density 40 kg/m³ of different space weight.

Seat padded with polyurethane foam density 35 kg/m³.

Armchair with non-removable cover.

ALEF
DESIGN MIVACE
2026


ALE000
armchair



Bodema si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche nei materiali, nelle finiture e nei disegni dei prodotti. — Bodema reserves itself the right to make changes in terms of choice of the raw materials, the finishings and the renew of the design of the models without notice.

ALEF

DESIGN MIVACE
2026



MATERIALI IMPIEGATI

1 STRUTTURA

poliuretano espanso D40
fusto legno curvato multistrato in pioppo

2 SEDUTA

poliuretano espanso D35
cinghie elastiche

USED MATERIALS

1 STRUCTURE

D40 expanded polyurethane
curved Poplar multilayered wood

2 SEAT

D35 expanded polyurethane
elastic belt

MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA POLTRONA RIVESTITA IN TESSUTO

- I rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all'altra.
- Evitare l'esposizione del prodotto alla luce solare diretta, soprattutto se questa è filtrata da vetrata.
- Tutti i rivestimenti sfoderabili richiedono periodicamente il ripristino delle tensioni iniziali regolando le parti velcrate.
- Per i rivestimenti sfoderabili, attenersi scrupolosamente alle modalità di lavaggio riportate sul cartoncino posto sul prodotto.

ROUTINE MAINTENANCE OF A ARMCHAIR WITH FABRIC COVERS

- The covers may vary in nuances from one batch to another.
- Avoid exposing the product to direct sunlight, particularly if it is filtered through glass.
- All removable covers regularly require the initial tautness to be restored, adjusting the parts with velcro.
- For all removable covers, please follow the washing instructions on the tag stitched on the product.