

OSCAR

DESIGN UMBERTO ASNAGO
2026



Base in legno massello di frassino tinto trasparente naturale o wengè con bracciolini in legno di noce canaletto massello; struttura metallica verniciata bronzo incordata e cuscino di seduta in poliuretano espanso densità 35 gr/cm³ rivestito in fibra di poliestere.

Cuscino di schienale in poliuretano espanso densità 25 gr/cm³ rivestito in fibra di poliestere.

Disponibile anche in versione chaise-longue.


Solid ash wood frame with transparent natural stain or wengè, armrest in solid canaletto walnut; bronze-painted metal frame with cord weaving and seat cushion in polyurethane foam density 35 kg/m³ covered in polyester fiber.

Backrest cushion in polyurethane foam density 25 kg/m³ covered in polyester fiber.

Chaise longue version also available.


OSCAR
DESIGN UMBERTO ASNAGO
2026

OSC001
armchair



OSCAR

DESIGN UMBERTO ASNAGO
2026



MATERIALI IMPIEGATI

1 STRUTTURA
ferro verniciata e incordata

2. STRUTTURA
legno di Frassino

3 SCHIENALE
poliuretano espanso D25

4 SEDUTA
poliuretano espanso D35

5. BRACCIOLI
noce Canaletto massello

USED MATERIALS

1 STRUCTURE
painted and strung iron structure

2 STRUCTURE
ash wood

3 BACKREST
D25 polyurethane foam

4 SEAT
D35 polyurethane foam

5 ARMRESTS
Canaletto solid walnut

OSCAR
DESIGN UMBERTO ASNAGO
2026

MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA POLTRONA RIVESTITA IN TESSUTO

- I rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all'altra.
- Evitare l'esposizione del prodotto alla luce solare diretta, soprattutto se questa è filtrata da vetrata.
- Tutti i rivestimenti sfoderabili richiedono periodicamente il ripristino delle tensioni iniziali regolando le parti velcrate.
- Per i rivestimenti sfoderabili, attenersi scrupolosamente alle modalità di lavaggio riportate sul cartoncino posto sul prodotto.

ROUTINE MAINTENANCE OF A ARMCHAIR WITH FABRIC COVERS

- The covers may vary in nuances from one batch to another.
- Avoid exposing the product to direct sunlight, particularly if it is filtered through glass.
- All removable covers regularly require the initial tautness to be restored, adjusting the parts with velcro.
- For all removable covers, please follow the washing instructions on the tag stitched on the product.