

MARGOT

DESIGN UMBERTO ASNAGO
2024



Poltrona caratterizzata da una struttura portante in metallo disponibile nelle finiture antracite e bronzo, con applicazione inserto in cuoio sui braccioli.

Fusto in legno curvato rivestito in poliuretano espanso N21.

Cuscini di schienale e di seduta removibili, in poliuretano espanso a quote differenziate. Di serie sono previsti un poggiatesta con contrappeso ed un poggiatesta in piuma, rivestito con una controfodera di cotone.

Rivestimento sfoderabile sia in tessuto che in pelle.

Metal frame available in anthracite and bronze finish with hard leather arms.

Bentwood frame padded with N21 polyurethane foam


Removable back and seat cushion in polyurethane foam of different space weight.

As standard one headrest with counterweight and one lumbar small cushion in goose feather wrapped in a cotton lining.

Removable cover both in fabric and in leather


MARGOT
DESIGN UMBERTO ARNAGO
2024

MARGO0
armchair



MARGOT

DESIGN UMBERTO ASNAGO
2024



MATERIALI IMPIEGATI

1 STRUTTURA

Legno rivestito in poliuretano espanso

2 SEDUTA

Poliuretano espanso

3 BRACCIOLI

Cuoio

FINITURE

4 BASAMENTO

Metallo finitura antracite

Metallo finitura bronzo

USED MATERIALS

1 STRUCTURE

Wood, covered with polyurethane foam

2 SEAT

Polyurethane foam

3 ARMRESTS

Hard leather finishes

FINISHES

4 BASE

Metal anthracite finish

Metal bronze finish

MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA POLTRONA RIVESTITA IN TESSUTO

- I rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all'altra.
- Evitare l'esposizione del prodotto alla luce solare diretta, soprattutto se questa è filtrata da vetrata.
- Tutti i rivestimenti sfoderabili richiedono periodicamente il ripristino delle tensioni iniziali regolando le parti velcrate.
- Per i rivestimenti sfoderabili, attenersi scrupolosamente alle modalità di lavaggio riportate sul cartoncino posto sul prodotto.

MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA POLTRONA RIVESTITA IN PELLE

- Evitare l'esposizione del prodotto alla luce solare diretta, soprattutto se questa è filtrata da vetrata.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore dirette quali camini, stufe, termosifoni.
- Per liberare i pori della pelle dalla polvere che si deposita, utilizzare un panno umido ben strizzato da usare con delicatezza. Ciò vale soprattutto per le tipologie "Naturale", che non sono trattate con alcun prodotto coprente, pertanto sono più delicate .
- Per la pulizia ordinaria delle pelli tipo "Nabuk" si può ricorrere a prodotti specifici in commercio, seguendole istruzioni date dal produttore.
- In caso di macchie accidentali suggeriamo di tamponare immediatamente con carta assorbente sempre evitando di strofinare, ma limitandosi ad asciugare il liquido. La buona riuscita dell'operazione dipende in gran parte dalla tempestività dell'intervento oltre che dall'origine della macchia.
- Non usare mai alcool o solventi, che danneggerebbero definitivamente i rivestimenti.

ROUTINE MAINTENANCE OF A ARMCHAIR WITH FABRIC COVERS

- The covers may vary in nuances from one batch to another.
- Avoid exposing the product to direct sunlight, particularly if it is filtered through glass.
- All removable covers regularly require the initial tautness to be restored, adjusting the parts with velcro.
- For all removable covers, please follow the washing instructions on the tag stitched on the product.

ROUTINE MAINTENANCE OF A ARMCHAIR UPHOLSTERED IN LEATHER

- Avoid exposing the product to direct sunlight, particularly if it is filtered through glass.
- Do not position the product near sources of direct heat such as fireplaces, stoves or radiators.
- To free the pores of the leather from the dust that has collected, use with care a wet cloth that has been wrung out. This applies above all to the "Naturale" types which are not treated and therefore more delicate.
- For routine cleaning of the "Nabuk" leather use can be made of specific products available on the market, following the manufacturer's instructions.
- In the event of accidental staining we recommend blotting the stain immediately with absorbent paper, never rubbing but instead only drying the liquid. The success of the operation mostly depends on prompt action and the origin of the stain.
- Never use alcohol or solvents which alter permanently the upholstery.